

מס' תעודה: 7412

תאריך: 19/08/2025

סוג הבדיקה :	סוג האביזר :
<input type="radio"/> בדיקה לאחר התקנה :	<input checked="" type="radio"/> מונע זרימה חוזרת בעל אזור לחץ מופחת :
<input checked="" type="radio"/> בדיקה תקופתית :	<input type="radio"/> שובר ואקום טעון קפיץ :
<input type="radio"/> בדיקה לאחר תיקון :	<input type="radio"/> שסתום חד כיווני כפול :
פרטי האביזר:	
שם היצרן: א.ר.י	
דגם האביזר: RP500	
גודל נומינלי: 3/4"	
מס' סידורי: SN-AB2574	

שם הצרכן/עסק: אנזל שרית ומשה [גני עם]
מס' החיבור:
כתובת ההתקנה: ביער 35 גני עם
מיקום ההתקנה: במפרט מים ראשי להשקייה
כתובת הצרכן: גני עם, ביער 35
שם וטל' איש הקשר: 097405620 שרית

תוצאות הבדיקה			
באביזרים מסוג מונע זרימה חוזרת בעל אזור לחץ כפול ושסתום חד כיווני כפול -			
שסתום חד כיווני ראשון	שסתום חד כיווני שני	שסתום פריקה (*)	
<input type="checkbox"/> נוזל <input type="checkbox"/> אטימה מוחלטת	<input type="checkbox"/> נוזל <input type="checkbox"/> אטימה מוחלטת	נפתח בלחץ _____ מ'	בדיקה לפני תיקון
			פרוט התיקון
			חומרים ששמשו לתיקון
<input checked="" type="checkbox"/> אטימה מוחלטת	<input checked="" type="checkbox"/> אטימה מוחלטת	נפתח בלחץ 2.2 מ'	בדיקה סופית (**)

הערות: (*) ימולא רק באביזר מסוג מונע זרימה בעל אזור לחץ מופחת.
(ב) (* *) באביזר תקין, תמולא שורה זו בלבד.
(ג) הערת הבודק: מז"ח תקין

באביזר מסוג שובר ואקום טעון קפיץ -			
שסתום חד כיווני	שסתום אוויר	שסתום חד כיווני	
בדיקה נגד כיוון הזרימה		בדיקה בכיוון הזרימה	
<input type="checkbox"/> נוזל <input type="checkbox"/> אטימה מוחלטת	מפלס מים _____ ס"מ	מפלס מים _____ ס"מ	בדיקה לפני תיקון
			פרוט התיקון
			חומרים ששמשו לתיקון
<input type="checkbox"/> אטימה מוחלטת	מפלס מים _____ ס"מ (לפחות 71 ס"מ)	מפלס מים _____ ס"מ (לפחות 71 ס"מ)	בדיקה לאחר תיקון

הערת הבודק:

פרטי הבדיקה: שם: אהרונביץ יואב

מס' הסמכה / ת.ז.: 050555242/883

תוקף הסמכה: 30/11/2026

טלפון: 0523461093

כתובת: מעלה אפרים ת.ד. 1245 מ.90638

נרכת בדיקה - סוג / שם יצרן ערכת הבדיקה: APOLLO/CONBRACO

מס' סידורי של ערכת הבדיקה: 11122085

חתימת הבודק:

העתקים: לשכה מחוזית משרד בריאות / משרד ראשי במשרד הבריאות

ספק המים / רשות מקומית

צרכן